

培地大分類 (1) 血液寒天培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	BYチョコレート寒天培地
	CA添加5%ヒツジ血液寒天培地(M)/ マッコンキー II 寒天培地 LDIP
	CA添加5%ヒツジ血液寒天培地 (M)
	TSII5%ヒツジ血液寒天培地/BTB乳糖加寒天培地 (Iプレート)
	TSII5%ヒツジ血液寒天培地/チョコレートII寒天培地 (Iプレート)
	TSII5%ヒツジ血液寒天培地/マッコンキーII寒天培地 (Iプレート)
	コロンビア5%ヒツジ血液寒天培地
	コロンビアCNA5%ヒツジ血液寒天培地
	コロンビアCNA5%ヒツジ血液寒天培地/マッコンキーII寒天培地 (Iプレート)
	チョコレートII 寒天培地
	トリプチケースソイ5%ヒツジ血液寒天培地
	バシトラシン添加チョコレートII寒天培地
	ヒツジ血液寒天培地 (M)
	ヒツジ血液寒天培地 Z
	ヒツジ血液寒天培地 Z /チョコレートII寒天培地 LDIP (Iプレート)
	ヒツジ血液寒天培地(T)
	フェニルエチルアルコール5%ヒツジ血液寒天培地
バイオメリュージャパン	chromID CPS Elite/コロンビア CNA5%ヒツジ 血液寒天培地
	コロンビア 5% ウマ血液寒天培地
	コロンビア5%ヒツジ血液寒天培地
	コロンビアCNA5%ヒツジ血液寒天培地
	チョコレートポリバイテックス/VACT3添加寒天培地
	チョコレートポリバイテックス添加寒天培地
	トリプケースソイ5%ウマ血液寒天培地
	トリプケースソイ5%ヒツジ血液寒天培地
	ヘモフィルス チョコレート2寒天培地
栄研化学	バイメディア羊血液寒天培地M70/チョコレート寒天培地 II
	バイメディア羊血液寒天培地/チョコレート寒天培地
	バイメディア羊血液寒天培地/ドリガルスキー改良培地
	ポアメディアViヘモフィルス寒天培地
	ポアメディアチョコレート寒天培地
	ポアメディアチョコレート寒天培地 II
	ポアメディアトリプトソイ5%羊血液寒天培地
	ポアメディア羊血液寒天培地
	ポアメディア羊血液寒天培地M58
	ポアメディア羊血液寒天培地M70
コージンバイオ	KBM コロンビアCAヒツジ血寒/マッコンキー寒天培地
	KBM コロンビアCAヒツジ血液寒天培地
	KBM チョコレートHB寒天培地
	KBM ヒツジ血液寒天培地
極東製薬	バイタルメディア Bordet-Gengou血液寒天培地
	バイタルメディア CA加羊血液寒天培地
	バイタルメディア MBCチョコレート寒天培地
	バイタルメディア NHM- II 血液寒天培地(ヒツジ)
	バイタルメディア TWINプレート3(TSA+マッコンキー)
	バイタルメディア TWINプレート4(TSA+BTB)
	バイタルメディア TWINプレート47(羊血寒+HPチョコ)
	バイタルメディア TWINプレート6(TSA+HPチョコ)
	バイタルメディア TWINプレート9(TSA+チョコレート)
	バイタルメディア チョコレートHP寒天培地

	バイタルメディア チョコレート寒天培地
	バイタルメディア チョコレート寒天培地No.2
	バイタルメディア トリ・ソイ血液寒天培地(ヒツジ)No.2
	バイタルメディア 羊血液寒天培地
	バイタルメディア 血液寒天培地(ウマ)
島津ダイアグノスティクス	アキュレート CA羊血液寒天培地
	アキュレート チョコレート寒天培地EXII
	アキュレート 分画CA羊血液寒天／VCMチョコレートEX II
	アキュレート 分画羊血液寒天／DHL
	アキュレート 分画羊血液寒天／チョコレートEX II
	アキュレート 分画羊血液寒天／ドリガルスキー改良
	アキュレート 分画羊血液寒天／マッコンキー
	アキュレート 羊血液寒天培地
	アキュレート 羊血液寒天培地EX
	アキュレート 羊血液寒天培地HEM
	アキュレート 羊血液寒天培地NA
	ニッスイプレート馬血液寒天培地
その他	その他（血液寒天培地類）

培地大分類（2）グラム陽性菌(選択培地)

所属小分類コード	培地名
日本BD	OPAllブドウ球菌寒天培地
	スタフィロコッカス寒天培地 No.110
	トリイジnbrルー添加Dナーゼテスト寒天培地
	マンニット食塩寒天培地
	卵黄加マンニット食塩寒天培地
バイオメリユージャパン	chromID S. aureus Elite 20
	chromID Strepto B(STRB)
	トッド・ヒューイットCNAブイオン
栄研化学	ポアメディアGBS半流動培地
	ポアメディアViGBS寒天培地
	ポアメディアエッグヨーク食塩寒天培地
関東化学	CHROMagarTMカンジダ/ストレップB分画培地
	MYP寒天生培地
	クロモアガー ストレップB
	バチルスセレウス選択寒天基礎培地
	パルカム寒天基礎培地
	フレーザーブイオン
	マンニット食塩寒天培地
	ランバクイックGBS
	リステリア選択増菌培地（FDA処方）
	リステリア選択増菌培地（UVM）
	リステリア選択寒天基礎培地（Oxford処方）
	緩衝リステリア増菌ブイオン
コージンバイオ	KBM NGKG寒天培地
	KBM 卵黄加マンニット食塩寒天培地
	KBM 変法卵黄加マンニット寒天培地
極東製薬	GBS増菌培地
	バイタルメディア CW寒天培地
	バイタルメディア スタヒロコッカスNo.110寒天培地
	バイタルメディア ベアードパーカー寒天培地
	バイタルメディア マンニットソルト卵黄寒天培地
島津ダイアグノスティクス	アキュレート 変法卵黄加マンニット食塩寒天培地EX
	アキュレート 食塩卵寒天培地
その他	その他（グラム陽性菌用選択培地）

培地大分類（3）グラム陰性菌

所属小分類コード	培地名
日本BD	BTB乳糖加寒天培地
	DHL寒天培地
	マッコンキーII寒天培地
バイオメリュージャパン	ドリガルスキー寒天培地
	マッコンキー寒天培地（クリスタルバイオレット添加）
栄研化学	ポアメディアDHL寒天培地
	ポアメディアドリガルスキー改良培地Blue
	ポアメディアマッコンキー寒天培地
関東化学	バイオレット・レッド・胆汁酸・ブドウ糖寒天培地
	マッコンキー寒天培地
	マッコンキー液体培地
	モーゼル腸内細菌増菌ブイヨン
コージンバイオ	KBM BTB II 寒天培地
	KBM DHL寒天培地
極東製薬	バイタルメディア BTB寒天培地
	バイタルメディア DHL寒天培地
	バイタルメディア 改良マッコンキー寒天培地
島津ダイアグノスティクス	アキュレート DHL寒天培地
	アキュレート ドリガルスキー改良培地
	アキュレート マッコンキー寒天培地
その他	その他（グラム陰性菌用分離培地）

培地大分類（4）グラム陰性菌(選択培地)

所属小分類コード	培地名
日本BD	BCYE寒天培地
	BD BBL CHROMagar ECC寒天培地
	BD BBL CHROMagar O157寒天培地
	BD BBL CHROMagar サルモネラ寒天培地
	CCVC添加BCYE選択寒天培地
	CIN寒天培地
	CT-ソルビトール添加マッコンキーII寒天培地
	GC II 寒天培地
	PAC添加BCYE選択寒天培地
	PASA培地
	PAV添加BCYE選択寒天培地
	SS プラス
	SSプラス/CT-ソルビトール添加マッコンキーII寒天培地
	TCBS寒天培地
	XLD寒天培地
	キャンピロバクター血液寒天培地
	コロンビアHP寒天培地
	サルモネラ・シゲラ寒天培地
	スキロー培地
	セアーマーチン寒天培地
	ソルビトール添加マッコンキーII寒天培地
	ヘモフィルステスト寒天培地
	変法サルモネラ・シゲラ寒天培地
	改良セアーマーチンII寒天培地
バイオメリュージャパン	CT SMAC寒天培地
	エルシニアCIN寒天培地
	ガードネレラ寒天培地
	キャンピロセル寒天培地
	サルモネラ・シゲラ寒天培地
	ソルビットマッコンキー寒天培地
	ピロリ寒天培地
栄研化学	バイメディア5S+A/CT-SMAC SP寒天培地
	バイメディア5S+A/ViEHEC寒天培地
	ポアメディア5S+A寒天培地
	ポアメディアB-CYE α 寒天培地
	ポアメディアCT-SMAC SP寒天培地
	ポアメディアHP分離培地
	ポアメディアSS寒天培地
	ポアメディアTCBS寒天培地
	ポアメディアViEHEC寒天培地

	ポアメディアViヘリコ寒天培地'栄研'
	ポアメディアWYO α 寒天培地
	ポアメディアスキロー改良培地
	ポアメディアドリガルスキー改良培地
関東化学	CCDA寒天培地 (Ox)
	CCDA寒天培地 (SEL)
	CHROMagarTM STEC/SSエクストラ II 分画培地
	CHROMagarTM Salmonella
	CT-SMAC/SS V寒天培地
	CT-SMAC寒天培地
	XLD寒天培地
	エンテロヘモリジン血液寒天培地
	カンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地
	カンピロバクター選択寒天培地 (スキロー処方)
	カンピロバクター選択寒天培地 (プレストン処方)
	クロモアガーO157
	クロモアガーO157 TAM
	クロモアガーO26・O157 (SEL)
	クロモアガーSTEC
	クロモアガーX-Gal
	クロモアガーエルシニアエンテロコリチカ生培地
	クロモアガーカンピロバクター
	シカイムノテストカンピロバクター II
	セトリミド寒天培地
	プレストンカンピロバクター選択増菌培地
	ラパポート・バシリアジス・サルモネラ増菌液体培地
	レジオネラBCYE α 寒天生培地
	レジオネラGVPC寒天生培地
	レジオネラMWY寒天生培地
コージンバイオ	KBM CT-SMAC寒天培地
	KBM MC-MAC II 寒天培地
	KBM SS/CT-SMAC寒天培地 (分画培地)
	KBM SS寒天培地
	KBM ST-SS/MC-MAC II 寒天培地
	KBM TCBS寒天培地
	KBM アルカリペプトン水
	KBM ガードネレラ寒天培地
	KBM スキロー寒天培地
	KBM デソキシコレート寒天培地
	KBM 改良カンピロバクター血液寒天培地
	KBM 改良カンピロバクター血液寒天培地
	バイタルメディア BCYE α 寒天培地
	バイタルメディア CIX寒天培地

極東製薬	バイタルメディア CT-RMAC寒天培地
	バイタルメディア CT-SMAC寒天培地
	バイタルメディア EHT寒天培地
	バイタルメディア GVPC寒天培地
	バイタルメディア SIB寒天培地
	バイタルメディア SS-PLUS
	バイタルメディア SSK寒天培地
	バイタルメディア SS寒天培地
	バイタルメディア TCBS寒天培地
	バイタルメディア TWINプレート11(SS+CT-SMAC)
	バイタルメディア TWINプレート14 (XLD+CT-SMAC)
	バイタルメディア TWINプレート20(SS-PLUS+CT-SMAC)
	バイタルメディア TWINプレート41(SS-PLUS+CIX)
	バイタルメディア mCCDA寒天培地
	バイタルメディア ガードネレラ寒天培地
	バイタルメディア ソルビトールマッコンキー寒天培地
	バイタルメディア ピロリ寒天培地
	バイタルメディア 変法スキロー寒天培地
	レジオネラ鑑別培地
	極東 CLIG寒天生培地
	極東 ナイセリア培地
島津ダイアグノスティクス	アキュレート CT-SMAC寒天培地
	アキュレート SS寒天培地
	アキュレート Sタイプ寒天培地
	アキュレート XM-EHEC寒天培地
	アキュレート mCCDA培地
	アキュレート ヘリコバクター寒天培地
	アキュレート 分画SS／CT-SMAC
	アキュレート 分画Sタイプ／CT-SMAC
	アキュレート 分画Sタイプ／X-EHEC II
	アキュレート 分画Sタイプ／XM-EHEC
	アキュレート 分画白糖加SS／CT-SMAC
	アキュレート 変法スキロー培地EX
	アキュレート 白糖加SS寒天培地
	アキュレート 白糖加SS寒天培地
その他	その他（グラム陰性菌用選択培地）

培地大分類（5）真菌用培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	BD BBL CHROMagar カンジダⅡ寒天培地
	BD サブローデキストロース寒天培地
	サブローデキストロースC G寒天培地
	バードシード寒天培地
バイオメリュージャパン	chromID Candida (CAN2)
	サブロー ゲンタマイシン クロラムフェニコール2寒天培地
	皮膚糸状菌選択寒天培地（平板培地）
栄研化学	ポアメディアViカンジダ寒天培地
関東化学	CHROMagarTM Candida slant
	CHROMagarTMカンジダ/ポテトデキストロース分画生培地
	CHROMagarTMカンジダ生培地
	クロモアガーマラセチア/カンジダ生培地
	サブローブドウ糖寒天培地
	サブロー液体培地
	ポテトブドウ糖寒天培地
コージンバイオ	KBM CP加ポテトデキストロース寒天培地
	KBM サブローデキストロース寒天培地
極東製薬	バイタルメディア MGYM寒天培地
	バイタルメディア カラーCandida寒天培地
	バイタルメディア サブロー寒天培地
	バイタルメディア ポテトデキストロースCP寒天培地
	極東 カンジダ培地 カンメデュー
島津ダイアグノスティクス	アキュディア カンジダGE培地
	アキュレート XM-カンジダ寒天培地
	アキュレート サブロー寒天培地
	アキュレート スラントカンジダ培地（管瓶生培地）
その他	その他（真菌用培地）

培地大分類（6）嫌気性菌用培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	BBE寒天培地
	CCFA培地
	CDC嫌気性菌用ヒツジ血液寒天培地
	PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地
	PEA添加アネロコロンビアRS血液寒天培地/BBE寒天培地
	アネロコロンビアRS血液寒天培地
	変法CDC嫌気性菌用ヒツジ血液寒天培地
ビオメリュージャパン	chromID C. difficile
	クロストリジウムディフィシル寒天培地
	シェドラー5%ヒツジ血液寒天培地
	シェドラーネオバンコ5%ヒツジ血液寒天培地
栄研化学	ポアメディアBBE寒天培地
	ポアメディアPEA加ブルセラ寒天培地 HKウサギ
	ポアメディアPV加ブルセラ寒天培地 HKウサギ
	ポアメディアmCCDA培地
	ポアメディアブルセラ寒天培地 HKRS
コージンバイオ	KBM CCMA寒天培地
	KBM アネロRS/S-GNR血液寒天培地
	KBM アネロRS血寒/BBE寒天培地
	KBM アネロRS血液寒天培地
	KBM 嫌気性菌用半流動培地
	KBM 嫌気性菌用試験管培地
極東製薬	バイタルメディア BBE寒天培地
	バイタルメディア CCMA培地
	バイタルメディア PEA加ブルセラHK寒天培地(ウサギ)
	バイタルメディア PV加ブルセラHK寒天培地(ウサギ)
	バイタルメディア ブルセラHK寒天培地(RS)
	バイタルメディア ブルセラHK寒天培地(ウサギ)
島津ダイアグノスティクス	アキュディア GAM寒天培地
	アキュディア GAM糖分解用半流動培地
	アキュディア GM加GAM寒天培地
	アキュディア バクテロイデス培地
	アキュディア 変法FM培地
	アキュディア 変法GAM寒天培地
	アキュレート ABHK寒天培地
	アキュレート CMA培地EX
	アキュレート GAM半流動高層培地
	アキュレート GAM半流動高層培地HK
	アキュレート GM加GAM寒天培地

	アキュレート NV加ABHK寒天培地
	アキュレート 分画ABHK寒天／BBE寒天
	アキュレート 分画ABHK寒天／NV加ABHK寒天
	アキュレート 変法GAM寒天培地
その他	その他（嫌気性菌用培地）

培地大分類（7）抗酸菌用培地

所属小分類コード	培地名
極東製薬	バイタルメディア 7H11-C寒天培地
	極東 2%ビット培地
	極東 2%小川培地
	極東 小川K培地
島津ダイアグノスティクス	1%小川培地「ニッスイ」
	2%小川PS培地「ニッスイ」
	3%小川培地「ニッスイ」
その他	その他（抗酸菌用培地）

培地大分類（8）増菌培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	BD バクテック 20F小児用レズンボトルP
	BD バクテック 21F溶血タイプ嫌気用ボトルP
	BD バクテック 22F嫌気用レズンボトルP
	BD バクテック 23F好気用レズンボトルP
	BD バクテック 真菌・抗酸菌用ボトル（マイコF）
ベックマン・コールター	バーサトレック REDOX 1（好気用）
	バーサトレック REDOX 2（嫌気用）
	マイコボトル（改良キャップ）
ビオメリュージャパン	FA Plus培養ボトル（好気用）
	FA培養ボトル(好気用)
	FN Plus培養ボトル（嫌気用）
	FN培養ボトル(嫌気用)
	MP 培養ボトル（抗酸菌）
	PF Plus培養ボトル（小児用）
	PF培養ボトル(小児用)
	SN培養ボトル(嫌気用)
関東化学	チオグリコレートブイヨンU.S.P.
	チオグリコレートブイヨンU.S.P.(変法)
	トリプトンソーヤブイヨン
	血液培養システム「Signal（シグナル）」
極東製薬	極東 HK半流動生培地
島津ダイアグノスティクス	GAMブイヨン
	アキュディア 変法GAMブイヨン
その他	その他（増菌用培地）

培地大分類（9）薬剤耐性菌用培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	BD BBL CHROMagar MRSAII 寒天培地
	BD BBL CPE スクリーン寒天培地
	BD BBL VRE選択培地
	BD MRSA選択培地
	MRSAスクリーン寒天培地
バイオメリュージャパン	chromID CARBA
	chromID ESBL (ESBL)
	chromID MRSA (MRSA)
	chromID VRE New (VRE)
栄研化学	バイメディアECS寒天培地／ECSV6寒天培地
	ポアメディアMRSA分離培地II
関東化学	CHROMagar ESBL生培地
	CHROMagar MDRAスクリーン培地
	CHROMagar MDRPスクリーン培地
	CHROMagar MRSA/スタッフアウレウス分画培地
	CHROMagar MRSAスクリーン培地
	CHROMagar VRE
	CHROMagar VREスクリーン培地
	CHROMagar mSuper CARBA/C3GR分画培地
	CHROMagar mSuper CARBA/ESBL分画培地
	CHROMagar mSuper CARBA生培地
	CHROMagar オリエンタシオン/ESBL分画培地
極東製薬	E-GSI培地
	バイタルメディア ESBL/MBL スクリーニング寒天培地
	バイタルメディア MDRS-K寒天培地
	バイタルメディア MRSA-CI寒天培地
	バイタルメディア VRES寒天培地
島津ダイアグノスティクス	アキュレート MS-CFX 寒天培地
	アキュレート X-MRSA寒天培地
	アキュレート 分画BCP不含MS-CFX／変法卵黄加マンニット食塩EX
その他	その他（薬剤耐性菌用培地）

培地大分類（10）感受性検査用培地

所属小分類コード	培地名
日本BD	ミューラーヒントン5%ヒツジ血液寒天培地
	ミューラーヒントンII寒天培地
バイオメリュージャパン	ミューラーヒントンE寒天培地
	ミューラーヒントンE寒天培地 (120mm x 120mm)
	ミューラーヒントン血液寒天培地
栄研化学	ポアメディアミューラーヒントンSヒツジ血液寒天培地
	ポアメディアミューラーヒントンS寒天培地
コージンバイオ	KBM ミューラーヒントン寒天培地
その他	その他（感受性検査用培地）

培地大分類（11）その他

所属小分類コード	培地名
日本BD	BD BBL CHROMagar オリエンテーション寒天培地
	CLED寒天培地
	トリプチケースソイ寒天培地
	ブレインハートインフュージョン寒天培地
	ヘモフィルスID4分画培地
バイオメリュージャパン	A7 マイコプラズマ寒天培地
	CLED寒天培地
	chromID CPS Elite OPAQUE(20)
	chromID CPS Elite(20)
	ウリライン10ディップスライド
	ウレア アルギニン LY02
	ゴノラインデュオ
	トリプケースソイ寒天培地(SCD寒天培地)
	ミコライン
栄研化学	スライドカルチャーU ‘栄研
関東化学	R2A寒天培地
	トリプトソーヤ寒天培地
コージンバイオ	KBM SCD寒天培地
	KBM 標準寒天培地
極東製薬	バイタルメディア トリプトソーヤ寒天培地
	バイタルメディア 標準寒天培地
	ヘモフィルス鑑別培地
島津ダイアグノスティクス	CLED寒天培地
	アキュレート トリコモナス培地-N
その他	その他（その他）
	その他（自家製培地）

キット名
API 20 A
API 10 S
API 20 C AUX
API 20 E
API 20 NE
API 20 STREP
API 50 CHB
API 50 CHE
API 50 CHL
API CAMPY
API CANDIDA
API CORYNE
API LISTERIA
API NH
API STAPH
API 嫌気
ASTY
Candida Check
Capilia TB
DDHマイコバクテリア
DNAプローブMTD
E-test
ID 32 C
ID 32 E
ID 32 GN
ID 32 STAPH
IDテスト ・EB-20
IDテスト ・EB-9
IDテスト ・HN-20ラピッド
IDテスト ・NF-18
IS-60/Lucy2-53
LCXダイナジーン
MALDI Biotyper
MIC-2000
N-IDテスト ・SP-18
PASTOREX ストレップ
RAISUS
RAPID ID 20 E

キット名
RAPID ID 32 A
RAPID ID 32 E
RAPID ID 32 STREP
Rap ID ANA
Rap ID CB Plus
Rap ID NF Plus
Rap ID ONE
Rap ID YEST Plus
VITEK
VITEK MS
VITEKJr
VITEK II
Walk-Away
その他
アキュプローブ
アンプリコア
エンテオグラム
オキシファームチューブⅡ
オクサカラー
クリスタル
ケミディスク
スタフィオグラム
ストレプトグラム
ノンファグラムS-1
パイルチューブ No.1
パイルチューブ No.2
フェニックス
マイコチューブ
プロレックス「イキ」レンザ球菌